

# BOMBA SUMERGIBLE CORTADORA

Serie: **Roto-Blade**  
(CUT303 y CUT304)  
3 HP / 1750 RPM  
Descarga: 4"



## DESCARGA

4", 125 lb, brida horizontal.

## TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

40 °C (104 °F).

## VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## IMPULSOR

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## PLATO DE SUCCIÓN

ASTM A536.

## FLECHA

Acero inoxidable AISI 410.

## TORNILLERÍA

Acero inoxidable.

## EMPAQUES

BUNA-N

## PINTURA

Esmalte brillante base agua.

## SELLO

**Diseño:** doble, tipo mecánico, lubricado en aceite.

**Material:** parte superior de carbón-cerámica y parte inferior de carburo-silicio. Resorte de acero inoxidable.

## CABLE

10 metros de cable de neopreno STOW, sellado contra la humedad.

## BALEROS



Sencillo, tipo bola, lubricado en aceite.

## MOTOR

Trifásico, 3 HP, 1750 RPM, 60 Hz. Sellado a prueba de agua, protección por sobrecarga, IP68 y aislamiento clase B.

## EQUIPO OPCIONAL

Codo de acoplamiento móvil QDC-4.



N.R.I.: Nivel recomendado de inmersión  
 N.M.I.: Nivel mínimo de inmersión  
 (La disipación del calor del motor es más efectiva cuando la bomba está completamente sumergida)

CONEXIÓN DE TUBERÍA	
PT	NPT

Modelo	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6
CUT303	615	152	352	212	330	163	167	220	191	155	180	175	180	191
CUT304	D7	DN	P	P1	P2	E	F	G	H	H1	H2	H3	WT	
	145	100	45°	90°	90°	18	18	18	642	597	253	345	74	

- Dimensiones en milímetros  
 - WT: peso en kg, sin cable.

**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.

**Barnes de México, S.A. de C.V.**  
 D. Ladrón de Guevara 302 ote.  
 Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64500  
 Tel. (81) 8351.3737 / (81) 8863.3737  
 Fax. (81) 8331.1777 / (81) 8351.9609  
 ventas@barnes.com.mx  
[www.barnes.com.mx](http://www.barnes.com.mx)



Equipos  
de Bombeo

**Barmesa**<sup>®</sup>



# CURVA DE RENDIMIENTO

Bomba Sumergible

Cortadora

Serie: **Roto-Blade**

MODELO	CUT303 / CUT304								FLUJO		
FRECUENCIA	60 Hz								CARGA DINÁMICA	26.2 ft	8 m
DESCARGA	4 PULGADAS / 100 mm								CAPACIDAD	185 GPM	700 LPM
POTENCIA	3 HP / 2.2 Kw								POLOS / RPM	4 P / 1750 RPM	
FASES / VOLTAJE	3Ø	280 V	220 V	230 V	380 V	400 V	440 V	460 V	ARRANCADOR	DIRECTO EN LÍNEA	
F.L.A.	A	9.3	9.2	9	5	4.9	4.5	4.5	AISLAMIENTO	CLASE B	



**Barnes de México, S.A. de C.V.**  
 D. Ladrón de Guevara 302 ote. C.P. 64500 Monterrey N.L. México  
 (81) 8863-3737 • (81) 8351-3737 • fax (81) 8331-1777  
 ventas@barnes.com.mx  
 www.barmesa.com.mx